TDS-0040-D

Paxton10 - Turret-kamera, CORE series



Übersicht

Die Kameras der Paxton10-Reihe speziell für die Verwendung mit dem Paxton10-System entwickelt. Als solche bieten sie die einfachste, sicherste und flexibelste Installation, die möglich ist. Es wird kein NVR oder andere Hardware benötigt, da das Video auf der Kamera verarbeitet wird und entweder auf der vorinstallierten 64-GB-SD-Karte gespeichert oder direkt an einen beliebigen Netzwerkstandort gesendet werden kann.

Die Kameraserie Paxton10 - Core zeichnet sich durch eine beeindruckende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen, integriertes IR, QHD-Auflösung und PoE-Stromversorgung und intelligente Bewegungserkennung aus. Alle Kameras werden mit der 5-Jahres-Garantie von Paxton geliefert.




12 V DC

Funktionen

- 4 MP Sensor für extremes Niedriglicht für hochauflösende Aufnahmen (2560 × 1440)
- 64 GB Hochleistungs-SD-Karte
- Schutzart IP67
- Montierbar an Wand oder Decke
- Intelligente Bewegungserkennung
- Kompakte Größe
- Konstruktion aus Metall
- 30 m IR-Reichweite
- 120dB Wide Dynamic Range
- 12 VDC oder PoE (af)
- 0,003 Lux @ F1,4

Feste Brennweite 2,8 mm







Metall





Spezifikationen





System

Videostreams - Haupt - Standardeinstellungen	
Hoch	
Auflösung	2560 x 1440
Bilder pro Sekunde	20fps
Max. Bit-Rate	4096Kbps
Mittel	
Auflösung	1080p
Bilder pro Sekunde	20fps
Max. Bit-Rate	3072kbps
Niedrig	
Auflösung	720p
Bilder pro Sekunde	15fps
Max. Bit-Rate	2048kbps
Substream	
Auflösung	360p
Bilder pro Sekunde	10fps
Max. Bit-Rate	512kbps
Video Kompression	H264
Tag-/Nachtmodus	Auto



Elektrik

Stromaufnahme	12VDC @ 0.48 A, max 5.8 W
	PoE: Max 6.5 W
Betriebsspannung	12v DC ±25%
	PoE 802.3af



Kommunikation

ONVIF	Nein
RTSP	Nein
IP .	Ja



Hardware

Abmessungen (B x H x T)	Ø 138.3 mm × 126.3 mm
Gewicht	620g
SD-Karte	256 GB Max. (64 GB enthalten)
Videoformat	PAL/NTSC
Bildsensor	1/3" CMOS mit progressiver Abtastung
Brennweite	2.8mm
Blende	F1.4
Sichtfeld	Horizontales Sichtfeld: 103°
	Vertikales Sichtfeld: 55°
	Diagonales Sichtfeld: 123°





3-Achsen-Einstellung (manuell)	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis
	75°, Drehen: 0° bis 360°
Material	Körper: Metall
Garantie	Paxton 5 Jahre
Spezifikationen der SD-Karte (inklusive)	
Speicherkapazität	64GB
Lesegeschwindigkeit	95MB/s
Schreibgeschwindigkeit	24 MB/s
Klasse	Class 10, U1
Garantie	1 Jahr
Empfohlene SD-Karten-Spezifikationen	
Speicherkapazität	256 GB (Maximal unterstützt)
Kartentyp	Micro SDXC
Klasse	UHS Class 1
Speichertyp	MLC (Multi-Level cell)



Umgebung

Betriebstemperatur	-30°c to +60°c
IP-Schutzart	IP67
Montage	Wand oder Decke



Zubehör und Salescodes

010-705-D	Paxton10 - Turret-kamera, CORE series
010-445-D	Paxton10 - Turret-Kamera, Abzweigdose