

Händler-Produktbroschüre Zutrittskontrollsysteme und Türsprechanlagen

Was spricht für eine Zusammenarbeit mit uns?



Einfache Angebotserstellung

- Jedes System kann Tür für Tür aufgebaut werden
- Breites Produktprogramm passend für jede Objektenanforderung
- Skalierbares System – weitere Türen können hinzugefügt werden, sobald das Budget vorhanden ist



Einfache Montage

- „Plug-and-Play“-Lösungen, die sich direkt mit dem Netzwerk verbinden.
- Net2-Produkte sind frei kombinierbar – alle sind so konzipiert, dass sie nahtlos zusammenarbeiten
- Klare Anweisungen und farbcodierte Kabeletiketten.



Einfaches Zusammenarbeiten

- Branchenführender technischer Support
- 5-Jahre Garantie und einfacher Retourenprozess
- Kostenlose Software-Upgrades und keine Mehrfachlizenzgebühren.

NEU!

Paxton Rewards.

Ihr neues Paxton Treueprogramm



Rewards leicht gemacht.

Lassen Sie sich für den Kauf und die Installation von Paxton-Produkten belohnen.

Scannen Sie Ihre Produkte, führen Sie Aktivitäten durch und sammeln Sie Punkte.

Je mehr Punkte Sie sammeln, desto höher steigen Sie auf. Vom Paxton Partner der Einstiegsstufe bis zum exklusiven Platinum Partner - mit jeder Stufe eröffnen sich Ihnen weitere fantastische Vorteile.

Erfahren Sie, wie Sie verdienen können: paxton.info/5388



Beginnen Sie noch heute, mit der **Paxton Installer** App Punkte zu sammeln!

Scannen Sie den QR-Code, um jetzt herunterzuladen



KOSTENLOS auf
iOS oder Android
herunterladen



5 Vernetzte Zutrittskontrolle

Unser vernetztes Zutrittskontrollsystem Net2 wird über einen oder mehrere PCs verwaltet und kann von zentraler Stelle aus überwacht und gesteuert werden. Unsere Tür-Steuerzentralen gibt es als drahtlose sowie auch IP-Varianten und als batteriebetriebenen Türbeschlag.

- 6 Verdrahtete Steuerzentralen - Net2 Plus
- 7 Drahtlose Steuerungen - Net2 Nano
- 8 Gebäudeleittechnik - I/O Modul
- 9 Net2 Leser
- 13 Net2 Transponder
- 15 Net2 Software
- 16 Zubehör und andere Komponenten

19 Zutrittskontrolle und Videomanagement

Unsere Einzelplattform-Lösung kombiniert Zutrittskontrolle und Videomanagement. Paxton10 ist es die ideale Lösung für die zukunftsfähige Auslegung von Gebäudesicherheit.

- 20 Paxton10
- 21 Integration
- 22 Kameras
- 24 Leser und Transponder
- 25 Software und Apps

26 Türsprechanlage

Unsere Türsprechanlage Entry ist eine fortschrittliche Türsprechanlage mit integrierten Zutrittskontrollfunktionen.

- 27 Entry Anlagen-Komponenten
- 30 Demo-Koffer

32 Drahtloser Türbeschlag

PaxLock Pro ist ein drahtloser, elektronischer, batteriebetriebener Türgriff. Er ist kompatibel mit Net2 und Paxton10 oder arbeitet im Standalone-Modus.

- 33 PaxLock Pro
- 34 PaxLock Pro Komponenten

36 Standalone Zutrittskontrolle

Unsere Standalone Zutrittskontrolle ist ein nicht vernetztes System, welches aus Lesern mit oder ohne separater Türsteuerzentrale besteht. Standalone Systeme werden über Transponder-Sets verwaltet.

- 37 Switch2
- 38 Switch2 Leser
- 41 Compact
- 43 Standalone Transponder
- 44 Standalone Zubehör

46 Weitere Informationen**Willkommen**

Diese Produktbroschüre soll Ihnen helfen, die richtigen Produkte für den Aufbau eines Zutrittskontrollsystems auszuwählen.

Paxton produziert eine Vielzahl von Sicherheitslösungen, um den unterschiedlichen Anforderungen der Standorte gerecht zu werden. Unsere Ein-Tür-Philosophie bedeutet, dass Türen nach Bedarf oder bei verfügbarem Budget unkompliziert hinzugefügt werden können.

Was gibt es Neues?**Die Kameras der Paxton10 CORE- & PRO-Reihe**

Mit Einführung der Kameras der CORE- und PRO-Reihe ist Paxton10, unser leistungsstärkstes System, jetzt für mehr Installationen denn je geeignet.. Ab sofort stehen zwei neue Paxton10 Kamera-Reihen zur Auswahl, die untereinander beliebig kombinierbar sind, für Ihre maßgeschneiderte Lösung.

**Die CORE-Reihe mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis:**

Die Kameramodelle Mini-Bullet-, Mini-Dome- und Turret verfügen über 4 MP und 64 GB integriertem Edge-Speicher

Die PRO-Reihe mit hoher Leistungsfähigkeit:

Die Kameramodelle Mini-Bullet, Bullet mit Vario-Fokus und Turret verfügen über 8 MP, 4K und 256 GB großen Edge-Speicher

Seite 23.

PaxLock Katalog Updates

Nach den jüngsten Aktualisierungen zur Straffung unseres PaxLock Pro Portfolios finden Sie nun alle unsere PaxLock Produkte auf **Seite 32** dieser Produktauswahlhilfe. Jedes PaxLock Pro ist jetzt sowohl mit Net2 als auch mit Paxton10 kompatibel und funktioniert auch im Standalone-Modus.

Vernetzte Zutrittskontrolle


Unser vernetztes Zutrittskontrollsystem Net2 wird über einen oder mehrere PCs verwaltet und kann von zentraler Stelle aus überwacht und gesteuert werden. Unsere Türsteuerzentralen gibt es als drahtlose sowie auch IP-Varianten und als batteriebetriebenen Türbeschlag.

- ▶ Net2 ist Paxtons Flaggschiff unter den Zutrittskontrollsystemen
- ▶ Ein unkompliziertes, vernetztes System, zugeschnitten auf die Anforderungen des mittleren Marktsegments
- ▶ Modularer Ansatz für Simplität und einfache Erweiterung
- ▶ Intuitiv bedienbare Software
- ▶ Eine Reihe von Funktionen, die über die grundlegende Zutrittskontrolle hinausgehen.
- ▶ Eine Komplettlösung, die Kommunikation über Funk und Video-Türsprechanlagen umfasst



Net2 plus Verdrahtete Steuerung


- ▶ Eine vernetzte IP-fähige Türsteuerzentrale für einen Zutrittspunkt
- ▶ Das integrierte TCP/IP-Interface ermöglicht die direkte Verbindung mit einem Netzwerk
- ▶ Kann auch mit dediziertem RS485-Netzwerk verbunden werden



Net2 plus Türsteuerzentrale, nur Baugruppe


BESTSELLER

Art.-Nr.
682-493-D



Net2 plus Türsteuerzentrale im Ku-Gehäuse


Art.-Nr.
682-528-D



Net2 plus-Türsteuerzentrale mit 2A-EV im Ku-Gehäuse


BESTSELLER

Art.-Nr.
682-531-D




Net2 plus Türsteuerz. m. 2 A-EV im St-Gehäuse

Art.-Nr.
682-813-D




Net2 plus Türsteuerzentrale mit PoE+-EV im Ku-Gehäuse

Art.-Nr.
682-284-D




Net2 plus Türsteuerzentrale mit PoE+-EV im St-Gehäuse

Art.-Nr.
682-721-D




Net2 nano Drahtlose Steuerung

- ▶ Eine drahtlose Türsteuerzentrale für einen Zutrittspunkt
- ▶ Kommuniziert mit Server mittels Net2Air-Technologie über ein Net2Air-Interface
- ▶ Keine Verdrahtung zwischen Net2 nano und dem Server-PC erforderlich, was die Installationszeit verkürzt




Net2 nano Türsteuerz. m. 2A-EV im Ku-Gehäuse


Art.-Nr.
654-772-D



Net2Air Ethernet-Interface

Art.-Nr.
477-600-D





Gebäudeleittechnik - I/O Modul

Wird an einem Leser ein gültiger Transponder angewendet, so kann das I/O-Modul so programmiert werden, dass es Beleuchtung, Heizung und andere elektrische Geräte einschaltet.

Die Net2 I/O-Modul ist eine einfache, aber leistungsfähige Ergänzung des Net2-Systems. Es kann zusammen mit einer Net2 Türsteuerzentrale verdrahtet werden, um elektrische Geräte ein- und auszuschalten und so beispielsweise Geld und Energie zu sparen. Das Net2 I/O-Modul kann Beleuchtung, Heizung, Wasser und Klimatisierung steuern, indem es die Funktion 'Aktionen auslösen' der Net2-Software verwendet. Diese Aktionen können zu einer bestimmten Zeit oder als Auslöser auf ein bestimmtes Net2 Ereignis programmiert werden.

- ▶ Direktverbindung mit nur einem LAN/WAN
- ▶ Aktivieren der Integration mit Beleuchtung, Heizung und mehr
- ▶ 4 Eingänge und 4 Ausgänge auf dem Net2 I/O-Modul




Bitte beachten Sie, dass Net2 I/O-Module als Teil des Net2-Systems funktionieren. Sie sind keine Türsteuerungen.




Net2 I/O-Modul, nur Baugruppe

Art.-Nr.
489-710-D




Net2 I/O-Modul im Kunststoffgehäuse

Art.-Nr.
385-710-D



Net2 I/O Modul mit 2A-EV im Kunststoffgehäuse

Art.-Nr.
411-623-D



Net2 Leser

Diese Leser sind zur Verwendung mit Net2 geeignet. Unser breites Sortiment ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in jede Umgebung einfügt, sodass Sie die richtige Wahl für die Standortanforderungen treffen können.

* Zeigt Lesegeräte an, die über Funktionen zum Lesen von HID(TM) 125kHz Proximity oder HID(TM) Wiegand-Transponder verfügen, wenn diese mit Hilfe von Genuine HID Technology(TM) 125kHz aktiviert wurden. Proximity-Aktivierungs-Lizenzkarten oder Wiegand-Aktivierungs-Lizenzkarten sind separat erhältlich (siehe Abschnitt Transponder, S. 14).



PROXIMITY P38 Leser


Art.-Nr.
333-110-D



PROXIMITY P50 Leser

BESTSELLER

Art.-Nr.
353-110-D




PROXIMITY P75 Leser

Art.-Nr.
373-110-D




PROXIMITY P75 Leser mit Anschlussklemmen

Art.-Nr.
373-120-D





PROXIMITY P200 Leser

Art.-Nr.
323-110-D



PROXIMITY P200 Leser - Montage auf Metall


Art.-Nr.
324-110-D



PROXIMITY Metall-Leser


BESTSELLER

Art.-Nr.
390-747-D



PROXIMITY Metall-Leser, verchromt

Art.-Nr.
390-727-D






PROXIMITY VP-Leser



Art.-Nr.
568-855-D



PROXIMITY PM-Leser



Art.-Nr.
390-135-D



PROXIMITY Marine-Leser




Art.-Nr.
500-010-D



Energiespar-Leser




Art.-Nr.
595-248-D



Longrange-Leser




Art.-Nr.
313-110-D



PROXIMITY P50 Leser MIFARE®




Art.-Nr.
353-467-D



PROXIMITY Leser für uP-Dose, MIFARE®




Art.-Nr.
371-125-D



CARDLOCK Leser Metall



Art.-Nr.
409-711SC-D



PROXIMITY Architektur-Leser, mattschwarz, stahl-grau oder mattverchromt




Art.-Nr.
360-864BL/GG/SC-D



Einsatz - Stein




Art.-Nr.
361-002-D



Einsatz - Glas



Art.-Nr.
361-003-D






Universal PROXIMITY Leser - clock & data

Art.-Nr.
339-111-D




Net2 Proximity P45 Leser

Art.-Nr.
345-220-D




Vandalen-resistente Metalltastatur

Art.-Nr.
521-715-D




Proximity KP75 Leser mit Tastatur
MIFARE® im Edelstahl-Design

Art.-Nr.
375-130-D




PROXIMITY KP50 Leser mit Tastatur

Art.-Nr.
355-110-D




PROXIMITY KP75 Leser mit Tastatur

Art.-Nr.
375-110-D




PROXIMITY KP75 Leser mit Tastatur und
Anschlussklemmen

Art.-Nr.
375-120-D




TOUCHLOCK K50 Tastatur

Art.-Nr.
351-110-D



TOUCHLOCK K75 Tastatur

Art.-Nr.
371-110-D






TOUCHLOCK K50 Edelstahl-Tastatur

Art.-Nr.
352-110-D



TOUCHLOCK K75 Edelstahl-Tastatur

Art.-Nr.
372-110-D



Top 5 Märkte für Zutrittskontrolle

Steigern Sie Ihren Umsatz durch den Verkauf in eine breite Palette von Märkten, für die Zutrittskontrolle die ideale Lösung ist.


Das Net2 System kann an die unterschiedlichsten Anforderungen angepasst werden. Die fünf wichtigsten Märkte, die wir für Auftragsvergabe und Installation empfehlen sind unter anderem:

- ▶ Gesundheitswesen
- ▶ Bildung
- ▶ Einzelhandel
- ▶ Freizeit
- ▶ Gewerbe

Sehen Sie hier unsere neuesten Fallstudien:
<http://paxton.info/3054>

Net2 Transponder

Diese Transponder sind für die Verwendung mit Net2-Systemen gedacht.




Net2 Proximity ISO-Karten ohne Magnetstreifen

x10

Art.-Nr.
692-500-D

x500

Art.-Nr.
692-052-D



Net2 Proximity-ISO-Karten

x10

Art.-Nr.
692-448-D

x500

Art.-Nr.
692-053-D



MIFARE® Classic 1k Proximity ISO Karten - ohne Magnetstreifen

x10


Art.-Nr.
692-148-D

x500

Art.-Nr.
692-152-D




Net2
Magnetstreifenkarten,
10 Stück



Art.-Nr.
695-573-D



Net2 Proximity-Karte
(Halbschalenkarte), 10 Stück




Art.-Nr.
693-112-D




Net2 Proximity Schlüsselanhänger,
10 Stück

Art.-Nr.
695-644-D




Net2 Handsfree Schlüsselanhänger

Art.-Nr.
690-222-D




Net2 Handsfree Keycard

Art.-Nr.
690-333-D




MIFARE Classic® 4K
Schlüsselanhänger - 10 Stück

Art.-Nr.
695-150-D



Net2 Watchprox in schwarz,
10 Stück

Art.-Nr.
698-574BL-D



Net2 Proximity Aufkleber,
10 Stück

Art.-Nr.
660-100-D



Genuine HID Technology™ Lizenz-Aktivierungskarten

Lizenztoken x1, x5, oder x10 für 125 KHZ ISO-Proximity-Karte mit Genuine HID Technology™

Wiegand Aktivierung Karte mit Genuine HID Technology™



x1

Art.-Nr.
125-001-D



Art.-Nr.
125-201-D



x10

Art.-Nr.
125-010-D

Genuine HID Technology™ 125kHz Proximity Aktivierungslizenzkarten und Wiegand Aktivierungslizenzkarten sind für die Verwendung mit Net2 Lesern vorgesehen, die mit dem Symbol ✨ (ab Seite 9) gekennzeichnet sind, um die Funktionalität zum Lesen von HID(TM) 125kHz Proximity- oder HID(TM) Wiegand Transpondern zu aktivieren.



Net2 Software

Net2 Pro bietet den gesamten Funktionsumfang der Net2 Lite Software mit erweiterten Funktionen wie Vermieter-Mieter, Sicherheitssperre und Anti-Passback.

Net2 Lite enthält alle Funktionen der Zutrittskontrolle, um die Zutrittsrechte zu verwalten und Benutzerberichte zu erstellen. Weitere Merkmale sind mehrere Bedienplätze, Integration mit CCTV- und Einbruchmeldeanlagen mit einem Alarmbereich sowie Objektgrafiken.



Leistungsmerkmale	Lite	Pro
Mehrere Clients	•	•
Kostenlose Upgrades	•	•
CCTV Integration	•	•
Standort Grafiken	•	•
Auslöser und Aktionen Regeln	•	•
Integration mit Einbruchmeldeanlagen mit einem Alarmbereich*	•	•
Entry kompatibel	•	•
Biometrische Integration	•	•
Kompakte Zeiterfassung Timesheet und Anwesenheitsübersicht Timeline*	•	•
Karten Designer	•	•
Erweiterte Bedienerrechte		•
Benutzerlokalisierung*		•
Integration mit Brandmeldeanlagen*		•
Anti-Passback*		•
Sicherheits-Verriegelung*		•
Integration mit Einbruchmeldeanlagen mit mehreren Alarmbereichen*		•
Sondertage*		•
Raumzonen		•
Anpassbare Startseite		•
Paxton Connect app**		•
Net2Online***		•
Checkpoint-Kontrolle		•
Belegungs-Management		•

* Nicht verfügbar mit drahtlosen-Produkten

**Paxton Connect funktioniert nur mit Net2 Pro ab Version 6.00

***Net2Online ist nur mit Net2 Pro v6.01 und höher verfügbar



Net2 Pro Software

Art.-Nr.
930-010-D

Net2|Lite

Net2 Software - Lite

Nur Download



Net2Online und Paxton Connect

Einfacher Zugriff auf Ihr Net2-System, egal wo Sie sich befinden - an jedem Ort, auf jedem Gerät. Flexible Standortverwaltung über einen Browser mit Net2Online und aus der Paxton Connect App.

Die Funktionen beinhalten:

- ▶ Benutzerverwaltung
- ▶ Verwaltung von Appellberichten
- ▶ Türöffner-Funktionalität
- ▶ Anzeigen von Berichten und Ereignissen
- ▶ Kostenlos mit Net2 Pro

Jetzt downloaden:




Erfahren Sie mehr: paxton.info/4015

Net2 Zubehör und andere Komponenten




Net2 Desktop-Leser USB

Art.-Nr.
514-326-D



Net2 Desktop-Leser für Prox und Magnetstreifenkarten USB

Art.-Nr.
350-910-D




Handsfree Interface im Kunststoffgehäuse

Art.-Nr.
477-222-D




1 A-Energieversorgung im Kunststoffgehäuse 12V DC

Art.-Nr.
998-241-D




Net2 USB/RS485-Schnittstelle im Ku-Gehäuse

Art.-Nr.
455-482-D



2A / 12V DC Stromversorgung, kein Gehäuse

Art.-Nr.
857-090-D




RJ45-Leserverbindungsblock, 5 Stück

Art.-Nr.
325-030-D



2A - Energieversorgung im Ku-Gehäuse 12V DC

Art.-Nr.
857-250-D






Austrittstaster E50

Art.-Nr.
356-310-D




Austrittstaster E75

Art.-Nr.
376-310-D




Marine-Austrittstaster

Art.-Nr.
593-721-D




PoE Injektor 802.3at Single-Port

Art.-Nr.
477-400-D




Handsfree-Keycardhalter mit Saugnapf, 5 Stück

Art.-Nr.
696-100-D



ISO-Kartenhalter, transparent, 5 Stück

Art.-Nr.
696-400-D



Demo-Koffer Net2 plus

Der Koffer enthält eine Net2 plus Türsteuerzentrale, Net2 Pro Software, Net2 Desktop-Leser und diverse Net2 Transponder.

Art.-Nr.
541-427-D

* ein Demo-Koffer pro Kunde



Zutrittskontrolle und Videomanagement

Paxton10 ist eine Einzelplattform-Lösung, die Zutrittskontrolle und Videomanagement kombiniert in sich vereint. Mit einer Erweiterungsfähigkeit von 1 bis 1000 Türen und 1 bis 1000 Kameras ist Paxton10 eine vielseitige Lösung, die für alle Gebäudetypen und -größen geeignet ist.


- ▶ Einfache Angebotserstellung und Konfiguration, Aufbau eines kompletten Systems mit nur fünf Komponenten
- ▶ Zugriff auf Ihr System von überall aus möglich, vorausgesetzt, Sie haben einen Internetzugang
- ▶ Webbasierte Benutzeroberfläche, keinerlei Konfiguration erforderlich
- ▶ Die Kameras der Paxton10 PRO- und CORE-Serie bieten Ihnen hohe Flexibilität und große Auswahl; das System ist zudem auch mit IP-Videokameras anderer Hersteller kompatibel
- ▶ Benutzerspezifische Dashboards für alle Anwenderanforderungen
- ▶ Eingebautes **Bluetooth®** für die Verwendung der Smart Identifikationsmedien Ihres Telefons oder Ihrer Apple Watch®
- ▶ Funktioniert nahtlos mit Entry und PaxLock Pro



Zutrittskontrolle und Videomanagement


Paxton 10 Zutrittskontrolle. Videomanagement. Ein System

- ▶ Einzeltürsteuerungsarchitektur für einfache Installation und Flexibilität
- ▶ In die Kameras eingebettete leistungsstarke Videomanagementlösung, keine Integration von Drittanbieterprodukten erforderlich
- ▶ Eingebaute Bluetooth®-Funktechnologie, unterstützt kostenlose Smart Identifikationsmedien
- ▶ Vollständig kompatibel mit Entry, unserer gekrönten Video- und Audio-Türsprechanlagenlösung
- ▶ Vollständig kompatibel mit PaxLock, unserem Funk-Türdrücker-Programm
- ▶ Verteilte Intelligenz zur Erhöhung der Zuverlässigkeit
- ▶ Leistungsstarke Multiformat-Leser und Tastatur, liest Paxton, MIFARE®, HID™ Prox-, EM-, FeliCa-, NFC- und DESFire-Transponder-Technologie




Paxton 10
Tür-Controller

Art.-Nr.
010-403-D




Paxton 10 Video Controller - 12V 4A
PSU

Art.-Nr.
010-315-D




Paxton 10
Tür-Controller - 12V 2A PSU

Art.-Nr.
010-751-D




Paxton 10 Video Controller - 12V 4A
PSU

Art.-Nr.
010-187-D




Paxton 10 Tür-Controller - PoE


Art.-Nr.
010-052-D



Paxton 10
Video Controller - PoE

Art.-Nr.
010-907-D





Integration




Zur Vereinfachung des Gebäudemanagements ist Paxton10 mit Feuer- und Einbruchmeldern integrierbar.




Paxton10-Alarm-Connector

Art.-Nr.
010-203-D




Paxton10 Server

Art.-Nr.
003-375-D



Paxton10 Leser Converter

Art.-Nr.
010-552-D




Der Paxton10 Server ist ein Produkt von Intel und fällt daher nicht unter die 5-Jahres-Garantie von Paxton. Paxton gewährt 3 Jahre Garantie für dieses Produkt im von Intel gelieferten Zustand.

Den Paxton10 Server gibt es in zwei Varianten, hergestellt von Intel und Lenovo. Das Produkt, das Sie erhalten, hängt von der aktuellen Lagerverfügbarkeit ab.




Paxton10 Wireless Connector

Art.-Nr.
010-687-D



Paxton10 Desktop Leser

Art.-Nr.
010-387-D



Siehe S. 32 für begleitende PaxLock Pro Produkte

Paxton 10-Kameras

Paxton 10 beinhaltet Paxtons eigene Videomanagementlösung und die Kamerareihen CORE und PRO und bietet damit eine zentralisierte Verwaltung (Single Point of Management) für Systembenutzer. Ein Paxton 10-System kann bis zu 1000 Kameras verwalten, was auch die Integration von IP-Kameras von Drittanbietern einschließt.

- ▶ Branchenführende Schwachlichtleistung (0,003 Lux)
- ▶ Schutzklasse IP67 für den Einsatz im Innen- und Außenbereich*
- ▶ Robuste Metallkonstruktion, Schutzklasse IK10**
- ▶ Edge- und zentralisierte Aufnahmefunktion
- ▶ Einfache Konfiguration

*010-924 ist IP66-zertifiziert

**Nur 010-102 und 010-924

Die Paxton 10-Kameras werden standardmäßig mit einer 256-GB-SD-Karte (PRO-Serie) oder 64-GB-SD-Karte (CORE-Serie) ausgeliefert. Bitte beachten Sie: Die SD-Karte ist ein Verbrauchsgut und daher von unserer Garantie ausgeschlossen.



NEU

Die PRO-Reihe, mit hoher Leistungsfähigkeit:

- ▶ 256 GB lokaler Speicher auf der Kamera für hohe Überwachungsqualität
- ▶ 8MP 4K Auflösung für gestochen scharfe Aufnahmen

PRO
series

NEU

Die CORE-Reihe, mit ausgezeichnetem -Leistungs-Verhältnis:


- ▶ 64 GB integrierter Edge-Speicher
- ▶ 4MP Auflösung

CORE
series




Paxton10 Mini-Bullet-Kamera -
PRO Serie

Art.-Nr.
010-158-D




Paxton10 Mini-Bullet-Kamera -
CORE Serie

Art.-Nr.
010-911-D




Paxton10 Bullet-Kamera, Vario-
Objektiv - PRO Serie

Art.-Nr.
010-924-D




Paxton10 Mini-Dome-Kamera -
CORE Serie

Art.-Nr.
010-102-D




Paxton10 Turret-Kamera -
PRO Serie

Art.-Nr.
010-480-D




Paxton10 Turret-Kamera -
CORE Serie

Art.-Nr.
010-705-D




Paxton10 Mini-Bullet-Kamera,
Abzweigdose

Art.-Nr.
010-373-D




Paxton10 Mini Dome Kamera,
Abzweigdose

Art.-Nr.
010-518-D



Paxton10 Turret-Kamera,
Abzweigdose


Art.-Nr.
010-445-D






Paxton10 Leser mit Tastatur

Art.-Nr. 010-824-D Preis




Paxton10 Schlüsselanhänger - 10er-Pack

Art.-Nr. 010-170-D




Paxton10 VR-Leser

Art.-Nr. 010-254-D




Paxton10 Bluetooth Handsfree Schlüsselanhänger

Art.-Nr. 010-690-D




Paxton10 Slimline Leser

Art.-Nr. 010-296-D



Paxton10 Karten - 10er-Pack

Art.-Nr. 010-427-D





Paxton Connect



Paxton Key

Paxton10-Software

Eine webbasierte Benutzeroberfläche, die intuitiv und einfach zu bedienen ist.

Auf die Benutzeroberfläche kann von jedem Gerät mit Internetverbindung aus zugegriffen werden, was das Remote-Gebäudemanagement denkbar einfach macht. Die Software wird als nativer Teil des Systems mit einem Paxton10-Server geliefert. Sie verfügt über eine Vielzahl intelligenter Funktionen zur Effizienzmaximierung und Optimierung der Kombinationslösung für Zutrittskontrolle und Videomanagement.

- ▶ Webbasierte Software - keinerlei Installation, Plug-Ins oder Upgrades erforderlich
- ▶ Kostenlos - einfache Online-Updates ohne laufende Kosten
- ▶ Geeignet für Touchscreen- und Desktop-Geräte
- ▶ Optimiert für die Verwendung auf PCs und Tablets
- ▶ Warnmeldungen bei niedrigem Batteriestand, einfach zu überwachender Backup-Batteriestatus
- ▶ Flexibler und sicherer Remote-Zugriff

Funktionen:

Dashboards - Benutzerdefinierte Dashboards für alle Anwenderanforderungen.

Berichte - Leistungsstarke Berichts-Engine zur Ansicht aller Systemereignisse und Videos

Standortpläne - zum visuellen Management des Systems

Tutorial-Assistenten - Unterstützen neue und bisherige Benutzer bei der vollen Nutzung der Software

Personen - Verwalten von Benutzerberechtigungen, Benutzeranmeldeinformationen und -daten

Regeln - Festlegen von Berechtigungen, Zeitprofilen, Triggern und Aktionen und noch viel mehr

Geräte - Konfigurieren und Verwalten der Geräte in einem Gebäude

Paxton10 Apps

Paxton Connect

Flexibles Gebäudemanagement

Die Paxton Connect-App ermöglicht einfaches und flexibles Gebäudemanagement für Paxton10. Paxton Connect bietet benutzerfreundliche Funktionen in einer intelligenten Benutzeroberfläche und ermöglicht Ihnen und Ihren Kunden das Remote-Management mehrerer Objekte von einem Smartphone aus.

Funktionen:

Personen - Verwalten von Benutzerberechtigungen, Benutzeranmeldedaten und Informationen

Berichte - Greifen Sie auf alle Systemberichte von Ihrem Smartphone oder Tablet aus zu

Geräte - Konfigurieren und verwalten Sie alle Geräte vor Ort

Dashboards - Greifen Sie auf benutzerdefinierte Dashboards für einen individualisierten Systemüberblick zu

Paxton Key

Smart Devices als Zutrittsmedium

Die Paxton Key-App ermöglicht Systembenutzern die Verwendung ihres Smartphone, ihrer Apple Watch® oder ihres Tablets anstelle von herkömmlichen Transpondern. Diese Art von Zugangsdaten werden als Smart Identifikationsmedien (Benutzeranmeldeinformationen) bezeichnet und können kostenlos ausgestellt werden. Über die in den Paxton10-Lesern integrierte Bluetooth®-Funktechnologie kann das Smart Device sicher mit dem Paxton10-System kommunizieren, um den Zutritt freizuschalten oder zu sperren. Mit Paxton Key kann der Benutzer auch vordefinierte Gebäudemanagementfunktionen ausführen - beispielsweise die Einstellung des Einbruchsalarms

Kostenloser Download der Apps aus dem **App Store** oder **Google Play**




Türsprechanlagen

Entry ist eine Türsprechanlage, die als eigenständige Anlage oder zusammen mit der Net2 Zutrittskontrolle zusammenarbeitet und eine Türsprechanlage mit den Leistungsmerkmalen von Net2 kombiniert. Entry ist eine skalierbare Lösung, die eine Erweiterung auf bis zu hundert Türstationen und tausend Türsprechmonitore ermöglicht.

- ▶ Nur 3 Komponenten - Türsprechmonitor, Türstation und Steuerzentrale
- ▶ Premium-, Standard-, Audio- und vandalismusgeschützte Lösungen verfügbar
- ▶ Integration mit Einbruchmeldeanlagen - bedienen Sie die Einbruchmeldeanlage über die Entry Türsteuerzentrale für zusätzlichen Komfort
- ▶ Schwenk-/Neigefunktionalität der Kamera, um Ansichten im Winkel zu erfassen.
- ▶ Hohe Lichtempfindlichkeit der Kamera - ideal für den Einsatz bei Tag und Nacht
- ▶ SIP Kompatibilität - die Tür kann vom Smartphone, Tablet oder PC aus geöffnet werden
- ▶ Integration einer zweiten IP-Kamera für erhöhte Sicherheit





Entry

Eine smarte, einfach zu installierende Türsprechanlage.

- ▶ Erhältlich in drei Varianten: Die Entry Türstation Touch mit einem fortschrittlichen 7"-Farb-Touchscreen, die Entry Standard Türstation in anthrazitgrau und die Entry Türstation, vandalismussicher in sehr beständigem Edelstahl
- ▶ Alle Varianten erhältlich in den Ausführungen Unterputz, Aufputz und Aufputz mit Wetterschutzhaube - für unterschiedliche Umgebungen geeignet.
- ▶ Drei Monitore verfügbar, einschließlich Premium-, Standard- und Audiomonitore, um eine maßgeschneiderte Lösung für jeden Standort zu schaffen
- ▶ Personalisieren Sie das Entry-Touch-Panel, den Premium-Monitor und den Standard-Monitor mit zahlreichen Themen
- ▶ Video-Voicemail ermöglicht es Besuchern, eine Videonachricht zu hinterlassen.
- ▶ Fügen Sie eine zweite IP-Kamera für Standorte höherer Sicherheit hinzu
- ▶ Liest Paxton und MIFARE® Transponder-Technologie




* Zeigt Lesegeräte an, die über Funktionen zum Lesen von HID™ 125kHz Proximity wenn diese mit Hilfe von Genuine HID Technology™ 125kHz aktiviert wurden. Proximity-Aktivierungs-Lizenzkarten sind separat erhältlich (siehe Abschnitt Transponder, S. 14).




Entry - Touchpanel, Aufputz

Art.-Nr. 337-620-D




Entry - Touchpanel, Unterputz

Art.-Nr. 337-600-D



Entry - Touchpanel, Wetterschutzgehäuse


Art.-Nr. 337-610-D






* Entry - Türstation vandalismussicher, Aufputz-Montage

Art.-Nr. 337-520-D




* Entry - Türstation

Art.-Nr. 337-420-D




* Entry - Türstation vandalismussicher, Unterputz-Montage

Art.-Nr. 337-500-D




* Entry - Türstation, Unterputz-Montage

Art.-Nr. 337-400-D




* Entry - Türstation vandalismussicher mit Wetterschutz, Aufputz-Montage

Art.-Nr. 337-510-D



* Entry - Türstation mit Wetterschutz, Aufputz-Montage


Art.-Nr. 337-410-D



Entry Premium Monitor - Wandmontage




Art.-Nr. 337-290-D



Entry Premium Monitor - Wandmontage mit Hörer




Art.-Nr. 337-292-D



Entry Tischständer




Art.-Nr. 337-294-D






Entry Standard Monitor

Art.-Nr.
337-280-D


Entry Standard Monitor
- mit Hörer

Art.-Nr.
337-282-D




Entry Nur Audio Monitor

Art.-Nr.
337-270-D




Entry Nur Audio Monitor – mit Hörer

Art.-Nr.
337-272-D




Entry - Steuerzentrale

Art.-Nr.
337-727-D



Entry - Erweiterungs-Switch

Art.-Nr.
337-773-D



Entry Standard Monitor

Die neueste Ergänzung des Paxton Türsprechprogramms verbessert den Standard.

Der neue Standardmonitor ist vollständig kompatibel mit Paxton10 und Net2 und funktioniert auch als Teil einer stand-alone Türsprechlösung.

- Verbesserte Benutzerführung - klare Benutzeroberfläche auf einem kapazitiven 4,3"-Touchscreen
- Zeitgenössisches Design - elegantes, zeitloses Design, das sich diskret in jede Umgebung einfügt
- Technologie der nächsten Generation - mehr Funktionen, neuer Look, niedrigerer
- Ultimative Vielseitigkeit - ideal für eine Reihe von Räumlichkeiten; Schulen, Krankenhäuser, Büros, Wohnungen und Appartements
- Unbestreitbar einfach - schnelle und unkomplizierte Installation, eine echte Plug & Play-Lösung



Demo-Koffer

Demo-Koffer enthalten alles, was Sie für zur Demonstration eines Eintüren-Systems benötigen.

Zeigen Sie Ihren Kunden mit dem neuen Entry Video in nur zwei Minuten die Vorteile unserer einfachen Video-Türsprechlösung.

Sehen Sie es hier: <http://paxton.info/3116>

* Zeigt Lesegeräte an, die über Funktionen zum Lesen von HID™ 125kHz Proximity wenn diese mit Hilfe von Genuine HID Technology™ 125kHz aktiviert wurden. Proximity-Aktivierungs-Lizenzkarten sind separat erhältlich (siehe Abschnitt Transponder, S. 14).



Demo-Koffer * Entry - Touchpanel

Der Demo-Koffer enthält eine Entry Türstation Touch, einen Entry Premium Monitor und diverse Net2 Transponder.

Art.-Nr.
337-635-D




Demo-Koffer * Entry

Der Demo-Koffer enthält eine Entry Türstation Standard, einen Entry Monitor und diverse Net2 Transponder.

Art.-Nr.
337-430-D





Entry funktioniert jetzt auch Standalone

Entry arbeitet jetzt im Standalone-Modus für eine schnelle, einfache Installation sowie für einfache Benutzerverwaltung mit unseren Standard-Anmelde- und Löschkarten. Bieten Sie ein flexibles System an, das mit den Anforderungen Ihrer Kunden wächst und ohne versteckte Kosten zu einer Online-Net2-Lösung aufgerüstet werden kann.

- Offline-Transponder-basierte Zutrittskontrolle an jedem Entry Standort aktivieren
- Einfache Benutzerverwaltung mit der Standalone-Funktionalität von Paxton
- Erweitern Sie bestehende Standalone-Standorte mit einem Video-Türöffner für zusätzlichen Komfort
- In Kombination mit anderen Paxton Standalone-Produkten erstellen Sie ein komplettes, benutzerfreundliches System, welches dieselben Token am gesamten Standort unterstützt
- Verwendung mit Standalone-Transpondersets (**Seite 43**)

Sehen Sie sich das Entry Video an.



Zeigen Sie Ihren Kunden mit dem neuen Entry Video in nur zwei Minuten die Vorteile unserer einfachen Video-Türsprechlösung.

- ▶ Stellt das gesamte Entry Sortiment vor, inklusive der neuen Türstation Touch und Premium Monitor.
- ▶ Nur 3 Komponenten, die beim Einrichten automatisch erkannt werden.
- ▶ Entdecken Sie eine skalierbare Lösung, geeignet für eine Vielzahl von Standorten.

Sehen Sie es hier:

<http://paxton.info/3116>

Drahtloser Türbeschlag

PaxLock Pro ist kompatibel mit Net2 und Paxton10 oder arbeitet im Standalone-Modus mode. PaxLock Pro ist die neueste Ergänzung zu Paxtons Angebot an drahtlosen Zugangskontrollösungen. Das Design ist mit jedem DIN-Standardschloss kompatibel und ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.


- ▶ Flexibler Upgrade-Pfad vom Standalone-Betrieb zum vernetzten Betrieb, damit Ihr System mit Ihren Anforderungen wachsen kann
- ▶ Interne und externe Varianten verfügbar
- ▶ Schutzklasse IK10, external variant is also IP55 rated (reader side only)
- ▶ Unterstützt Multi-Token-Technologie, einschließlich Paxton, MIFARE®, Bluetooth®* und HID®Prox
- ▶ Zertifiziert nach EN179 für Notausgänge und FD30 und FD60 für Brandschutztüren

*Bluetooth®-kompatibel mit Paxton10



PaxLock Pro Drahtloser Türbeschlag

- ▶ Eigenständige/vernetzte kabellose Zugangskontrolle
- ▶ Einfache Aufrüstung vom eigenständigen Betrieb auf eine Netzwerkumgebung
- ▶ Dualfrequenz-Proximity-Leser – Paxton, MIFARE®, EM, HID®Prox
- ▶ Zertifiziert nach EN179 für Notausgänge
- ▶ FD30 und FD60 für Brandschutztüren
- ▶ Kompatibel mit DIN-Standardschlössern



Beispiel PaxLock Pro in einem Net2-System

NEU: VERKAUFS-CODE



PaxLock Pro - Euro, Innentür, Weiss

Art.-Nr.
900-600WT-D

PaxLock Pro - Euro, Innentür, Schwarz

Art.-Nr.
900-600BL-D

PaxLock Pro - Euro, Außentür, Weiss

Art.-Nr.
900-610WT-D

PaxLock Pro - Euro, Außentür, Schwarz

Art.-Nr.
900-610BL-D

Neu: Verkaufscode-Updates für PaxLock Pro

Es gibt jetzt eine einheitliche Version des PaxLock Pro, die sowohl mit Net2 und Paxton10 kompatibel ist als auch im Standalone-Modus funktioniert. Das bedeutet, dass es einen einzigen Verkaufscode für PaxLock Pro geben wird, unabhängig davon, mit welchem System Sie es verwenden möchten.



PaxLock Pro - Euro DIN18251 Montagevorrichtung

Art.-Nr.
900-080-D

Bitte beachten Sie: Es wird empfohlen, PaxLock Pro mit einem Schlosset mit Schlüsselüberbrückung zu installieren, um sicherzustellen, dass im seltenen Fall eines Geräteausfalls ein Zugriff möglich ist.



PaxLock Pro Komponenten

Diese Produkte können zusammen mit PaxLock Pro verwendet werden, um die Installation an einer Vielzahl von Türen zu erleichtern.




PaxLock - Einsteckschloss mit Aufnahme für Zylinder – 72 mm

Art.-Nr.
901-010-D




50-54mm Türen, Set

Art.-Nr.
900-059-D




57-62mm Türen, Set

Art.-Nr.
900-060-D



PaxLock - Einsteckschloss ohne Aufnahme für Zylinder

Art.-Nr.
901-020-D



7mm Drückerstift, Set

Art.-Nr.
900-070-D



9mm Drückerstift, Set

Art.-Nr.
900-071-D

8mm geteilter Drückerstift

Art.-Nr.
901-016-D



PaxLock Pro - Euro, EN179 set




Art.-Nr.
901-015-D




Net2Air Ethernet-Interface

Art.-Nr.
477-600-D



Paxton10
Wireless Connector


Art.-Nr.
010-687-D






Abdeckplatte Set - Euro blank

Art.-Nr.
900-051-D




Abdeckplatte Set - Euro profile,
90-92mm

Art.-Nr.
900-054-D



Abdeckplatte Set - Euro profile,
70-72mm

Art.-Nr.
900-053-D



Demo-koffer PaxLock Pro

Der Demokoffer enthält alles, was Sie benötigen, um Ihren Kunden den PaxLock Pro Beschlag in Aktion zu zeigen.

- ▶ Demo-Stand mit EN179 Fluchtwegschloss
- ▶ PaxLock Pro für den Außenbereich, weiß
- ▶ Standalone Transponder-Paket (2 Transponder)
- ▶ Batterien

Art.-Nr.
900-690-D



Standalone Zutrittskontrolle


Die Standalone-Zutrittskontrolle ist der einfachste Weg, den Zutritt durch Türen rund um ein Gebäude zu sichern und zu kontrollieren. Wenn Sie die Sicherheit erhöhen, Ihre Mitarbeiter und Anlagen schützen und Kosten sparen möchten, dann ist die Standalone-Zutrittskontrolle genau das Richtige für Sie.

- ▶ Einfache, nicht vernetzte Zutrittskontrolllösung
- ▶ Einfaches und einzigartiges Kartenmanagementsystem
- ▶ Intern (Kompakt)/extern (Switch2)
- ▶ Mittleres Marktsegment, kleine bis mittelgroße Räumlichkeiten
- ▶ Entry und PaxLock Pro arbeiten jetzt im Standalone-Modus




Switch2

Switch2 ist ein Standalone-System, das mit separater Türsteuerzentrale für einen Zutrittspunkt und Leser geliefert wird. Die Türsteuerzentrale wird auf der sicheren Seite des Zutrittspunkts montiert, der Leser auf der anderen Seite. Switch2 bietet eine sichere Lösung für Kunden, die den Zutritt zu Zutrittspunkten kontrollieren möchten, aber keine Berichte über die Zutrittsereignisse der Benutzer benötigen, wie sie von einem PC-basierten Zutrittskontrollsystem geliefert werden.




Switch2 Baugruppe

Art.-Nr.
405-321-D



Switch2 ACU mit 1A-Netzteil im Kunststoffgehäuse

Art.-Nr.
242-166-D



Entry

Unser Video-Türsprechsystem arbeitet im Standalone-Modus für eine schnelle, einfache Installation sowie für einfache Benutzerverwaltung mit unseren Standard-Anmelde- und Löschkarten. Bieten Sie ein flexibles System an, das mit den Anforderungen Ihrer Kunden wächst und ohne versteckte Kosten zu einer Online-Net2-Lösung aufgerüstet werden kann.

Siehe Seite 31 für weitere Informationen

PaxLock Pro

PaxLock Pro ist unsere drahtlose Zutrittskontrolllösung in einem batteriebetriebenen Türdrücker. Es kann im Standalone-Modus installiert werden, um an Standorten eingesetzt zu werden, die nicht die zusätzlichen Funktionen eines Online-Systems benötigen. Der flexible Upgrade-Pfad vom Standalone-Modus zum vernetzten System schafft eine Lösung, die sich mit den Bedürfnissen Ihrer Kunden weiterentwickeln kann.

Siehe Seite 33 für weitere Informationen

Switch2 Leser

Diese Leser sind für die Verwendung mit Switch2 vorgesehen. Unser breites Sortiment wurde so konzipiert, dass es sich nahtlos in jede Umgebung einfügt und ermöglicht Ihnen, die richtige Wahl für Ihre Standortanforderungen zu treffen.



PROXIMITY P38 Leser


Art.-Nr.
333-110-D



PROXIMITY P50 Leser


BESTSELLER

Art.-Nr.
353-110-D




PROXIMITY P75 Leser

Art.-Nr.
373-110-D




PROXIMITY P75 Leser mit Anschlussklemmen

Art.-Nr.
373-120-D




PROXIMITY P200 Leser

Art.-Nr.
323-110-D




PROXIMITY P200 Leser - Montage auf Metall

Art.-Nr.
324-110-D




PROXIMITY Metall-Leser

Art.-Nr.
390-747-D



PROXIMITY Metall-Leser, verchromt


Art.-Nr.
390-727-D





PROXIMITY VP-Leser

Art.-Nr.
568-855-D




PROXIMITY PM-Leser

Art.-Nr.
390-135-D




PROXIMITY Marine-Leser

Art.-Nr.
500-010-D




Energiespar-Leser

Art.-Nr.
595-248-D




Longrange-Leser

Art.-Nr.
313-110-D




CARDLOCK Leser Metall

Art.-Nr.
409-711SC-D




PROXIMITY Leser für uP-Dose,
MIFARE®

Art.-Nr.
371-125-D



Vandalen-resistente Metalltastatur

Art.-Nr.
521-715-D




PROXIMITY Architektur-Leser, mattschwarz, stahl-grau oder mattverchromt

Art.-Nr.
360-864BL/GG/SC-D




Einsatz - Stein

Art.-Nr.
361-002-D



Einsatz - Glas

Art.-Nr.
361-003-D



Standalone Zutrittskontrolle




PROXIMITY KP50 Leser mit Tastatur

Art.-Nr.
355-110-D




PROXIMITY KP75 Leser mit Tastatur

Art.-Nr.
375-110-D



PROXIMITY KP75 Leser mit Tastatur und Anschlussklemmen

Art.-Nr.
375-120-D




TOUCHLOCK K50 Tastatur

Art.-Nr.
351-110-D



TOUCHLOCK K75 Tastatur

Art.-Nr.
371-110-D




TOUCHLOCK K50 Edelstahl-Tastatur

Art.-Nr.
352-110-D




TOUCHLOCK K75 Edelstahl-Tastatur

Art.-Nr.
372-110-D



Compact

Compact ist eine Standalone-Lösung, bei der die gesamte Elektronik im Leser untergebracht ist. Compact eignet sich für Innentüren mit niedrigem Sicherheitsstandard, die eine kostengünstige Lösung erfordern.




PROXIMITY P38 compact Leser

Art.-Nr.
333-210-D




PROXIMITY P50 compact Leser

Art.-Nr.
353-210-D



PROXIMITY P75 compact Leser


Art.-Nr.
373-210-D



PROXIMITY compact vandalen-resistenter Leser



Art.-Nr.
326-735-D






TOUCHLOCK K50 compact Tastatur

Art.-Nr.
351-210-D




TOUCHLOCK K75 compact Tastatur

Art.-Nr.
371-210-D




TOUCHLOCK K50 compact
Edelstahl-Tastatur

Art.-Nr.
352-210-D




TOUCHLOCK K75 compact
Edelstahl-Tastatur

Art.-Nr.
372-210-D



Vandalen-resistente Metalltastatur
compact

Art.-Nr.
521-836-D



Standalone-Transponder

Diese Transponder sind für den Einsatz mit Switch2- und Compact-Systemen gedacht.



PROXIMITY Schlüsselanhänger grün, gelb oder rot,
10 Stück

Art.-Nr.
820-010G/A/R-D

BESTSELLER

PROXIMITY Schlüsselanhänger grün, gelb oder rot,
50 Stück

Art.-Nr.
820-050G/A/R-D



PROXIMITY Karte grün, gelb oder rot, 10 Stück

Art.-Nr.
830-010G/A/R-D

BESTSELLER

PROXIMITY Karte grün, gelb oder rot, 50 Stück

Art.-Nr.
830-050G/A/R-D



Handsfree Schlüsselanhänger für
Switch2, grün, 10 Stück

Art.-Nr.
860-010G-D

Standalone-Zubehör

Diese Zubehörteile sind für die Verwendung mit Switch2- und Compact-Systemen.




Austrittstaster E50

Art.-Nr.
356-310-D



Austrittstaster E75

Art.-Nr.
376-310-D




Marine-Austrittstaster

Art.-Nr.
593-721-D




2A / 12V DC Stromversorgung,
kein Gehäuse

Art.-Nr.
857-090-D



1 A-Energieversorgung im
Kunststoffgehäuse 12V DC

Art.-Nr.
998-241-D




Handsfree Interface im
Kunststoffgehäuse

Art.-Nr.
477-222-D



2A - Energieversorgung im Ku-
Gehäuse 12V DC

Art.-Nr.
857-250-D





RJ45-Leserverbindungsblock, 5 Stück

Art.-Nr.
325-030-D




Compact- Relaismodul, 5 Stück

Art.-Nr.
325-010-D




Handsfree-Keycardhalter mit Saugnapf, 5 Stück

Art.-Nr.
696-100-D



ISO-Kartenhalter, transparent, 5 Stück

Art.-Nr.
696-400-D



Weitere Informationen

Branchenführender technischer Support

Rufen Sie Paxton an und Sie werden direkt zu unserem fachkundigen Support-Team weitergeleitet. Unser freundliches Team steht Ihnen montags bis freitags von 8.00-17.00 Uhr zur Verfügung.

Tel.: +49 (0)251 2080 6900

Email: verkauf@paxton-gmbh.de

Partner-Programme und kostenlose Schulungen

Im Rahmen der Partner-Programme führt Paxton eine Reihe von kostenlosen eintägigen Schulungen durch. In praktischen Übungen werden Sie in die Installation und Programmierung von Zutrittskontrollanlagen von Paxton eingewiesen. Auch werden kommerzielle Aspekte angesprochen, wie Sie beispielsweise einen Bedarf erkennen und wecken können.

5-Jahres-Garantie und kundenfreundliches Warenrücklieferungsverfahren von Paxton

Wir bieten fünf Jahre Garantie auf all unsere Produkte.

Sie senden ein defektes Paxton-Produkt innerhalb von fünf Jahren nach dem Kauf an uns ein. Nach Eingang bei uns wird das Produkt innerhalb von zwei Arbeitstagen geprüft. Sie erhalten einen kompletten Bericht per Email und ggf. eine Gutschrift.

Dieses Verfahren erleichtert Ihnen den Austausch.



Produktbroschüren

Es stehen viele verschiedene Broschüren, Prospekte und Datenblätter zur Verfügung, die Ihnen den Vertrieb von Paxton-Produkten erleichtern.

Alle Dokumente stehen auf unserer Website zur Verfügung:
<http://paxton.info/478>

Fallstudien

Erfahren Sie in unseren aktuellen Fallstudien, wie das Net2-System an die unterschiedlichsten Anforderungen angepasst werden kann. Wir haben eine Reihe von Beispielen aus den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Freizeit, Gewerbe und öffentliche Gebäude.

Sehen Sie hier unsere neuesten Fallstudien:
<http://paxton.info/3054>

Net2-Integration

Als britischer Marktführer im Bereich Zutrittskontrolle möchte Paxton sicherstellen, dass wir die anspruchsvollsten Lösungen anbieten. Wir tun dies, indem wir mit Qualitätsherstellern zusammenarbeiten, um die besten Lösungen zu liefern und sie Ihnen zur Verfügung zu stellen.

Eine Übersicht unserer Net2-Integrationspartner finden Sie unter: <http://paxton.info/2490>



Abonnieren Sie unseren Newsletter

Der 'Paxton Installer' ist Ihr monatlicher Newsletter mit unseren neuesten Nachrichten, Produktinformationen und Updates. Jeden Monat wird Ihr Exemplar des Paxton Installers in Ihrem Posteingang ankommen - voller nützlicher Informationen, die Ihnen die Arbeit erleichtern und Ihnen helfen, mehr Aufträge zu gewinnen.

Jetzt online anmelden:
<http://paxton.info/3055>

Was spricht für eine Zusammenarbeit mit uns?



Einfache Angebotserstellung

- Jedes System kann Tür für Tür aufgebaut werden
- Breites Produktprogramm passend für jede Objktanforderung
- Skalierbares System – weitere Türen können hinzugefügt werden, sobald das Budget vorhanden ist



Einfache Montage

- „Plug-and-Play“-Lösungen, die sich direkt mit dem Netzwerk verbinden.
- Net2-Produkte sind frei kombinierbar – alle sind so konzipiert, dass sie nahtlos zusammenarbeiten
- Klare Anweisungen und farbcodierte Kabeletiketten.



Einfaches Zusammenarbeiten

- Branchenführender technischer Support
- 5-Jahre Garantie und einfacher Retourenprozess
- Kostenlose Software-Upgrades und keine Mehrfachlizenzgebühren.



Produktbroschüre

 **Paxton Access GmbH**
Westhoffstrasse 128
D-48159 Münster
Deutschland

 +49 (0)251 2080 6900

 verkauf@paxton-gmbh.de

 www.paxton-access.com/de

MIFARE® ist ein eingetragenes Warenzeichen von NXP B.V. und wird unter Lizenz verwendet.

Das Genuine HID Technology Logo ist ein Warenzeichen der HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Verwendet mit deren freundlicher Genehmigung.

Alle Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, können jedoch ohne Vorankündigung geändert werden.

Alle dargestellten Preise mit Ausnahme der „Demo-Koffer“ sind Netto-Listenpreise zzgl. gesetzl. MwSt. Die Preise der „Demo-Koffer“ sind Sonder-Netto-Einkaufspreise für Kunden der Paxton Access GmbH, auf die keine weiteren Rabatte möglich sind.



Wir empfehlen, dass Sie diesen Leitfaden digital weitergeben, um Papier zu sparen. Wenn Sie ihn ausdrucken, stellen Sie bitte sicher, dass Sie ihn recyceln, wenn er nicht mehr benötigt wird!

Was spricht für eine Zusammenarbeit mit uns?



Einfache Angebotserstellung

- Jedes System kann Tür für Tür aufgebaut werden
- Breites Produktprogramm passend für jede Objektenanforderung
- Skalierbares System – weitere Türen können hinzugefügt werden, sobald das Budget vorhanden ist



Einfache Montage

- „Plug-and-Play“-Lösungen, die sich direkt mit dem Netzwerk verbinden.
- Net2-Produkte sind frei kombinierbar – alle sind so konzipiert, dass sie nahtlos zusammenarbeiten
- Klare Anweisungen und farbcodierte Kabeletiketten.



Einfaches Zusammenarbeiten

- Branchenführender technischer Support
- 5-Jahre Garantie und einfacher Retourenprozess
- Kostenlose Software-Upgrades und keine Mehrfachlizenzgebühren.